

UAP | POZNAŃ



100-lecie UAP



100 lat istnienia tradycji uczelni | 1919-2019

**Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu**  
Al. Karola Marcinkowskiego 29  
60-967 Poznań

tel. +48 61 855 25 21  
fax +48 61 852 80 91  
www.uap.edu.pl  
office@uap.edu.pl

Poznań, 2 lipca 2019 roku

### Uczestnicy postępowania

#### Dotyczy postępowania UAP/PN/7/2019

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazuję treść pytania, które wpłynęło od Wykonawcy wraz z odpowiedzią.

#### **Pytanie 1:**

##### Stan faktyczny:

W załączniku nr 6 do zapytania - Załącznik-nr-6-do-SIWZ-OPZ-1 -, dla części I - Komputer stacjonarny poleasingowy – 6 sztuk - Zamawiający określił wymóg karty graficznej na złączu PCI-E z własną pamięcią 1GB, 2xDVI.

Wnosimy o modyfikację wskazanego zapisu poprzez wykreślenie wymogu min. 2x DVI lub dopuszczenie karty graficznej oferującej co najmniej dwa ze wskazanych dla monitora typów złącz tj. np. 1x DVI i 1x DP lub 1x VGA i 1x DVI.

##### Uzasadnienie:

Zwracamy uwagę, iż Zamawiający wymaga dostawy produktów poleasingowych, dla których, z oczywistych przyczyn, nie ma możliwości przygotowywania dedykowanej konfiguracji sprzętowej, i których dostępność uzależniona jest wyłącznie od ilości i typów modeli „wracających” na rynek.

W rozumieniu Wykonawcy, nadrzędnym celem (i jedynym merytorycznie popartym założeniem) wprowadzenia wymogu posiadania portu DVI-D na karcie graficznej przez Zamawiającego, było wynikające z jego uzasadnionych potrzeb podłączenie monitora wymaganego w ofercie (wyposażonego w załącza 1x DVI, 1x DP i 1x VGA).

Nieuzasadnionym - wobec powyższego - i znacznie ograniczającym możliwości ofertowe, jest jednak wymóg dysponowania dwoma portami DVI, z których w żadnym momencie pracy nie będzie możliwości korzystania jednocześnie.

W kontekście niniejszego postępowania arbitralny i niewspółmierny do potrzeb wymóg dwóch portów DVI na karcie graficznej, w żaden sposób nie rozszerzający funkcjonalności i/lub możliwości wykorzystywania komputerów, stanowi ograniczenie konkurencyjności, potencjalnie mogące prowadzić do nieproporcjonalnego zwiększenia kosztów jednostek .

Naczelna zasada przyświecająca realizacji zamówień publicznych, zapewniająca przeprowadzenie postępowania z zachowaniem uczciwej konkurencji wynikająca z przepisów; Art. 7 ust. 1 oraz Art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień; Art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych; Rozdziału. 6.5 ust. 2 pkt. b Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, jednoznacznie zastrzega możliwość tworzenia takiego opisu przedmiotu zamówienia, który naruszałby uczciwą konkurencję oraz wprowadzał zapisy nie wynikające z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, a mające na celu jedynie ograniczenie ilości potencjalnych podmiotów będących je w stanie zrealizować.

Powyższe stanowisko potwierdza aktualnie obowiązująca linia orzecznicza KIO zgodnie z którą;

***"Rola zamawiającego nie jest poszukiwanie rozwiązań, które mają zapewnić komfort realizacji zamówienia przez wykonawcę i zminimalizowanie ryzyk grożących wykonawcy, a przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w celu zaspokojenia potrzeb zamawiającego i zabezpieczenia jego interesów. (...)" - wyrok KIO z dnia 1 września 2014 r., o sygnaturze KIO 1655/14***

W szczególności należy skupić się na obowiązku "***poszanowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców***". Obowiązek ten bezpośrednio koresponduje z zakazem stawiania wymagań w SIWZ, które nie są uzasadnione rzeczywistymi i uprawnionymi wymaganiami Zamawiającego. Warto zatem podkreślić, że chociaż to do Zamawiającego należy kształtowanie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia to Zamawiający ma obowiązek kształtowania ich w taki sposób ażeby nie ograniczać konkurencyjności. Jeżeli zatem Zamawiający wskazuje wymagania w opisie przedmiotu zamówienia, które nie są uzasadnione jego rzeczywistym zapotrzebowaniem, wówczas nie realizuje celu zamówień publicznych i może spotkać się z zarzutem naruszenia zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania Wykonawców, oraz wydatkowania środków publicznych.

## **Pytanie 2:**

W przypadku odmiennego od powyższego stanowiska Zamawiającego, wnosimy o stosowne uzasadnienie podtrzymania, niezgodnych zdaniem Wykonawcy, zapisów na podstawie Art. 6 ust.1 ustawy o Dostępie do informacji publicznej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie przejściówki, która nie obniży parametrów wyświetlanego obrazu poniżej standardu DVI.

W związku z powyższym, karta wymagana przez Zamawiającego musi posiadać pamięć min. 1GB, 2xDVI (lub łącze 1xDVI + inne o standardzie min. DVI wraz z przejściówką pozwalającą podłączenie do monitora z wejściem DVI – czyli min. 2 wyjścia do podłączenia monitora).

Jednocześnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Zamawiający dokonuje zmiany punktu 12.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert: nie później niż do dnia **08.07.2019 r.** do godz. **10.00**

Miejscem składania ofert jest Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, 60-967 Poznań,  
Al. Marcinkowskiego 29, pok. 213.

punktu 12.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **08.07.2019 r.** o godz. **10.10** w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, 60-967 Poznań, Al. Marcinkowskiego 29, pok. 211.

oraz punktu 9.8 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym pn.

**„Zakup i dostawa komputerów poleasingowych dla potrzeb Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu”.**

Oznaczenie sprawy: **UAP/PN/7/2019**

**Nie otwierać przed dniem 08.07.2019 r. godz. 10.10**

2. Zamawiający dokonuje jednocześnie modyfikacji załącznika nr 6 do SIWZ, stanowiącego opis przedmiotu w części I, pkt. 2

**Karta graficzna na złączu PCI-E - Tak, z własną pamięcią 1GB,2xDVI (lub łącze 1xDVI + inne o standardzie min. DVI wraz z przejściówką pozwalającą podłączenie do monitora z wejściem DVI).**

REKTOR  
UNIwersytetu ARTYSTYCZNEGO  
w Poznaniu  
prof. dr hab. Włodzisław Hora